

Справка

о готовности ППЭ к проведению ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ 2023 году.

Для проведения ГИА в форме ЕГЭ в 2023 году на территории МР «Табасаранский район» будет функционировать один пункт приема экзаменов - ППЭ № 331, на базе МКОУ «Хучнинский многопрофильный лицей №1».

В соответствии с требованиями Рособрнадзора на 01.02.2023г. сформирована информационная система сдающих ЕГЭ в 2023 году. Количество сдающих ЕГЭ в 2023 году составляет 345 выпускников.

Для проведения ЕГЭ по рекомендациям директоров школ подобраны 98 организаторов. В ППЭ назначены 2 технических специалиста и 2 технических специалиста по видеонаблюдению.

Руководителем ППЭ является Османов Рустам Сиражутдинович – директор МКОУ «Гуминская СОШ».

В настоящее время все привлеченные лица к проведению ЕГЭ прошли обучение на федеральной платформе ФЦТ и имеют сертификаты организаторов ЕГЭ и технических специалистов.

В ППЭ №331 в целях обучения организаторов ЕГЭ и тестирования компьютерной техники, задействованной на ЕГЭ, проведены федеральные и региональные апробации по графику РЦОИ.

17 мая проведена федеральная апробация по русскому языку с участием всех выпускников и были задействованы все аудитории. На данной апробации протестирована вся техника, привлеченная на ЕГЭ, в том числе и система видеонаблюдения.

Все апробации прошли в штатном режиме.

В целях технической подготовки ППЭ, администрацией МР «Табасаранский район» проведена значительная работа.

В начале года была проведена инвентаризация ранее имеющегося технического оборудования и протестирована его работоспособность.

К сожалению, техника из года в год устаревает и приходит в непригодность.

С учетом поступающих писем и требований минобразования, руководством МКОУ «Хучнинский многопрофильный лицей №1» были поданы заявки на приобретения недостающей техники и устранение имеющихся недостатков.

На сегодняшний день все заявки администрацией района удовлетворены, а именно приобретены принтеры (станции печати), компьютеры (станции авторизации), АРМ – станция (автоматизированное рабочее место), коммутаторы, ИБП, расходный материал, заменена электропроводки в 1-м корпусе.

На сегодняшний день ППЭ №331 готов к проведению ГИА в 2023 году.

15 мая 2023 году комиссия в составе уполномоченных ГЭК, руководителя ППЭ, директора МКОУ «Хучнинский многопрофильный лицей №1» и технических специалистов подписаны контрольный лист готовности ППЭ к проведению ЕГЭ в ППЭ 2023 году.

Для проведения ОГЭ на территории МР «Табасаранский район» организованы 3 ППЭ : на базе МКОУ «Хучнинский многопрофильный лицей №1», «Татильская СОШ» и «Ханагская СОШ»

В 2023 году количество сдающих ОГЭ составляет 823 выпускника.

Для проведения ОГЭ во всех ППЭ подобраны необходимое количество организаторов, а именно в ППЭ №331 «Хучнинский» 92 организаторов, ППЭ №333 45 организаторов, ППЭ №334 «Ханагский» 58 организаторов.

Как и по всей республике, в ППЭ МР «Табасаранский район», ОГЭ будет проходит в режиме видеотрансляции. В 2023 году во все аудитории пунктов приема экзаменов установлены IP-камеры.

Администраций района для этих ППЭ также закуплены АРМ (автоматизированное рабочее место) станции.

Закуплены расходный материал и канцелярские принадлежности.

Для проведения ОГЭ по химии приобретено необходимое оборудование и химреактивы, а для проведения ОГЭ по физике приобретено необходимое оборудование по физике. Для проведения ОГЭ по информатике установлены необходимое количество компьютеров. ОГЭ по химии, физике и информатике в МР «Табасаранский район» будет проходит в ППЭ №334 «Ханагский».

Все три ППЭ для проведения ОГЭ готовы к проведению ГИА.

Начальник УО



А.Гасанов

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ **мониторинга готовности пункта проведения экзамена к проведению** **государственной итоговой аттестации в 2023 году**

Контрольный лист составлен в соответствии Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ и ГВЭ-9 (Утвержден Приказом Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513), Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ и ГВЭ-11 (Утвержден Приказом Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/1512), а также в соответствии с методическими документами Рособрнадзора, рекомендуемыми при организации и проведении ГИА в 2023 году (Письмо Рособрнадзора от 01.02.2023 г. №04-31).

Указанные документы опубликованы на сайте РЦОИ в разделе «документы» по адресу: <http://rcoi05.ru/dokumenty>

Код ППЭ:	№ 333
Наименование ППЭ:	МКОУ «Татильская СОШ им. Казиева А.Н.»
Номер телефона в штабе ППЭ:	8(960) 420-32-07
Адрес ППЭ/ОО:	368660, Республика Дагестан, Табасаранский район, с.Татиль, ул.Центральная, дом №16
ФИО директора ОО:	Аскендерова Шахзада Абдуллаевна
Номер телефона директора ОО:	8(963) 410-41-92
ФИО руководителя ППЭ:	Зиявдинов Шахрутдин Кубанаевич
Номер телефона руководителя ППЭ:	8(960) 420-32-07
Обще кол-во аудиторий ППЭ для ЕГЭ:	-
Общая вместимость аудиторий ЕГЭ:	-
Обще кол-во аудиторий ППЭ для ОГЭ:	15
Общая вместимость аудиторий ОГЭ:	216
Марка и вместимость автомобиля (-лей) для доставки Членов ГЭК с ЭМ и общественных наблюдателей из РЦОИ в ППЭ и обратно в день экзамена	Ларгус, С 572 УА 05
ФИО и телефон водителя автомобиля	Сулейманов Сулейман Расулович, Тел:8(988) 268-93-01

/Руководитель МОУО


(подпись)

/ Гасанов А.А./
(ФИО)

Руководитель ОО



/ Аскендерова Ш.А./
(ФИО)

№	Мероприятие	Отметка (да/нет)	Примечание
I.	Организационная готовность		
1.1	Определены в ППЭ помещения (зоны), необходимые для проведения ГИА в соответствии с методическими документами (<i>Определен и обозначен вход в ППЭ, штаб ППЭ, аудитории ППЭ, помещение для общественных наблюдателей, место для медицинских работников, помещение для сопровождающих, помещение для СМИ, место для хранения личных вещей, место проведения инструктажа организаторов, санузел и т.д.</i>)	Да	
1.2	Проведена необходимая подготовительная работа по подготовке индивидуальных мест участников ГИА, всех помещений и зон, задействованных в проведении ГИА (<i>Расставлена мебель, закрыты информационные стенды, убрано неиспользуемое оборудование, установлены часы, заперты и опечатаны неиспользуемые помещения, размещены номера рабочих мест участников и номера аудиторий в зоне видимости камер видеонаблюдения, а также плакаты о ведении видеонаблюдения и информационные плакаты в штабе ППЭ и др.</i>)	Да	
1.3	Проведено установочное (мотивирующее) совещание на уровне Администрации района/города со всеми работниками ППЭ	Да	
1.4	Закреплены за ППЭ автомашины с опытными водителями для безопасной доставки членов ГЭК с экзаменационными материалами, общественных наблюдателей и федеральных экспертов из РЦОИ в ППЭ и обратно в день проведения экзамена (<i>в примечании указать кол-во и вместимость</i>)	Да	6
1.5.	Санузлы находятся внутри ППЭ (<i>В случае, если санузел находится за пределами ППЭ, необходимо ППЭ оснастить биотуалетами</i>)	Да	2 биотуалета
II.	Техническая готовность ППЭ		
2.1	Все аудитории проведения ЕГЭ оснащены «Станциями организатора» для печати и сканирования ЭМ в аудитории ППЭ с характеристиками не ниже рекомендованных (<i>Стационарный ПК/моноблок/ноутбук с МФУ с автоподачей бумаги без доступа к сети Интернет</i>) (<i>в примечании указать кол-во</i>)	На ОГЭ не предусмотрены	
2.2	Подготовлены резервные «станции организатора» (<i>в примечании указать кол-во</i>)	На ОГЭ не предусмотрены	
2.3	Подготовлены основная и резервная «станция сканирования» в штабе ППЭ (<i>Стационарный ПК/моноблок/ноутбук с МФУ или со сканеров с автоподачей бумаги без доступа к сети Интернет</i>)	На ОГЭ не предусмотрены	
2.4	Подготовлены основная и резервная «станция авторизации» (<i>Стационарный ПК/моноблок/ноутбук с доступом к сети Интернет</i>)	На ОГЭ не предусмотрены	
2.5	Установлена на входе в ППЭ стационарная рамка металлодетектора (<i>в примечании указать количество и модель</i>)	Да	
2.6	ППЭ оснащен ручными металлодетекторами	Будут привлечены сотрудники ОМВД с ручным металлодетектором	
2.7	ППЭ оснащен блокираторами сигналов подвижной связи (<i>в примечании указать количество и модель</i>)	Да	

№	Мероприятие	Отметка (да/нет)	Примечание
I.	Организационная готовность		
1.1	Определены в ППЭ помещения (зоны), необходимые для проведения ГИА в соответствии с методическими документами (<i>Определен и обозначен вход в ППЭ, штаб ППЭ, аудитории ППЭ, помещение для общественных наблюдателей, место для медицинских работников, помещение для сопровождающих, помещение для СМИ, место для хранения личных вещей, место проведения инструктажа организаторов, санузел и т.д.</i>)	Да	
1.2	Проведена необходимая подготовительная работа по подготовке индивидуальных мест участников ГИА, всех помещений и зон, задействованных в проведении ГИА (<i>Расставлена мебель, закрыты информационные стенды, убрано неиспользуемое оборудование, установлены часы, заперты и опечатаны неиспользуемые помещения, размещены номера рабочих мест участников и номера аудиторий в зоне видимости камер видеонаблюдения, а также плакаты о ведении видеонаблюдения и информационные плакаты в штабе ППЭ и др.</i>)	Да	
1.3	Проведено установочное (мотивирующее) совещание на уровне Администрации района/города со всеми работниками ППЭ	Да	
1.4	Закреплены за ППЭ автомашины с опытными водителями для безопасной доставки членов ГЭК с экзаменационными материалами, общественных наблюдателей и федеральных экспертов из РЦОИ в ППЭ и обратно в день проведения экзамена (<i>в примечании указать кол-во и вместимость</i>)	Да	6
1.5.	Санузлы находятся внутри ППЭ (<i>В случае, если санузел находится за пределами ППЭ, необходимо ППЭ оснастить биотуалетами</i>)	Да	2 биотуалета
II.	Техническая готовность ППЭ		
2.1	Все аудитории проведения ЕГЭ оснащены «Станциями организатора» для печати и сканирования ЭМ в аудитории ППЭ с характеристиками не ниже рекомендованных (<i>Стационарный ПК/моноблок/ноутбук с МФУ с автоподачей бумаги без доступа к сети Интернет</i>) (<i>в примечании указать кол-во</i>)	На ОГЭ не предусмотрены	
2.2	Подготовлены резервные «станции организатора» (<i>в примечании указать кол-во</i>)	На ОГЭ не предусмотрены	
2.3	Подготовлены основная и резервная «станция сканирования» в штабе ППЭ (<i>Стационарный ПК/моноблок/ноутбук с МФУ или со сканеров с автоподачей бумаги без доступа к сети Интернет</i>)	На ОГЭ не предусмотрены	
2.4	Подготовлены основная и резервная «станция авторизации» (<i>Стационарный ПК/моноблок/ноутбук с доступом к сети Интернет</i>)	На ОГЭ не предусмотрены	
2.5	Установлена на входе в ППЭ стационарная рамка металлодетектора (<i>в примечании указать количество и модель</i>)	Да	
2.6	ППЭ оснащен ручными металлодетекторами	Будут привлечены сотрудники ОМВД с ручным металлодетектором	
2.7	ППЭ оснащен блокираторами сигналов подвижной связи (<i>в примечании указать количество и модель</i>)	Да	

№	Мероприятие	Отметка (да/нет)	Примечание
2.8	В штабе ППЭ установлен стационарный VoIP-телефон (sip) телефон для связи с ППЭ <i>(в примечании указать модель и номер телефона)</i>	Нет	
2.9	В штабе ППЭ имеется основной канал связи Интернет <i>(в примечании указать скорость интернета и провайдер связи)</i>	Да	
2.10	В штабе ППЭ имеется резервный канал связи Интернет <i>(в примечании указать скорость интернета и провайдер связи)</i>	Да	
2.11	В штабе ППЭ имеется альтернативный (сотовый) канал связи Интернет <i>(в примечании указать скорость интернета и оператор связи)</i> (Допускается использование USB-модема 3G/4G либо смартфон с функцией раздачи интернета через модем)	Да	
2.12	Во всех аудиториях проведения ЕГЭ и ГВЭ-11 установлены ip-камеры видеонаблюдения, проверена работоспособность, код аудитории, дата-время и проверен ракурс/обзор камер	ЕГЭ не проводится	
2.13	В коридорах ППЭ имеется видеонаблюдение	Нет	
2.14	Установлен и функционирует АРМ-оператора видеонаблюдения в штабе ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11 с действующей лицензией на специализированное программное обеспечение для видеозаписи и видеопотоколирования AstralVideoSystem (AVS)	ЕГЭ не проводится	
2.15	Имеется ли действующей лицензией на специализированное программное обеспечение для видеозаписи и видеопотоколирования в ППЭ AstralVideoSystem (AVS)	Да	
2.16	Подготовлен резервный АРМ-оператора видеонаблюдения в штабе ППЭ с копией (клоном) полностью настроенной системы AstralVideoSystem (AVS) <i>(Стационарный ПК с соответствующими техническими параметрами)</i>	Да	
2.17	Все коммутаторы и АРМ-видеонаблюдения оснащены источниками бесперебойного питания (ИБП) с необходимым зарядом питания для обеспечения ip-камер и АРМ питанием не менее чем на 20 мин.	Да	
2.18	Приказом директора ОО закреплен инженер, ответственный за бесперебойное функционирование ip-камер и коммутационного оборудования внутри ОО	Да	
2.19	ППЭ обеспечен необходимым количеством флеш-накопителей (USB) для переноса данных между станциями ППЭ, для хранения экзаменационных материалов, для хранения устных ответов, внешний HDD-накопитель для переноса и хранения видеоматериалов и др.	Да	
2.20	ППЭ обеспечен необходимым расходным материалом: бумага А4, картриджи, конверты, запасные usb-кабели и т.д.	Да	
2.21	Аудитории ППЭ для проведения ОГЭ по предмету «Химия» обеспечены необходимыми комплектами реактивов для проведения химического эксперимента	ОГЭ по химии не проводится	
2.22	Аудитории ППЭ для проведения ОГЭ по предмету «Физика» обеспечены необходимыми комплектами лабораторного оборудования для выполнения экспериментального задания	ОГЭ по физике не проводится	
2.23	Подготовлено необходимое количество станции записи ответов для проведения устной части ЕГЭ и ОГЭ по предмету «Иностранные языки?» <i>(в примечании указать кол-во)</i>	ОГЭ по иностранному языку не проводится	

№	Мероприятие	Отметка (да/нет)	Примечание
	<i>(Станция записи ответов требуется в тех ППЭ, где проводится ЕГЭ и ОГЭ по предмету «Иностранный язык» в устной форме)</i>		
2.24	Подготовлено необходимое количество «Станций КЕГЭ» для проведения ЕГЭ по предмету «Информатика и ИКТ» <i>(в примечании указать кол-во)</i> <i>(Станции КЕГЭ требуется в тех ППЭ, где проводится ЕГЭ по предмету «Информатика и ИКТ»)</i>	ЕГЭ по Информатике и ИКТ не проводится	
2.25	Подготовлено необходимое количество рабочих мест с ноутбуками для проведения ОГЭ по предмету «Информатика и ИКТ» для выполнения на компьютере практических заданий <i>(в примечании указать кол-во)</i>	ОГЭ по Информатике и ИКТ не проводится	
2.26	Во всех аудиториях проведения ОГЭ по предмету «Русский язык» подготовлены средства аудиовоспроизведения для прослушивания текста изложения <i>(Компьютер или музыкальный центр для воспроизведения mp3-файла)</i>	Да	
2.27	ППЭ обеспечен электрогенератором достаточной мощности для бесперебойного питания всего оборудования ППЭ в случае аварийного отключения электричества <i>(в примечании указать мощность генератора)</i>	Да	
2.28	Проведен тестовый запуск генератора обесточив ППЭ от электросети	Да	
III. Кадровая готовность			
3.1	В штабе ППЭ имеется «Портфолио руководителя ППЭ» с новыми методическими рекомендациями 2023 года	Да	
3.2	Все руководители и технические специалисты ППЭ прошли курсы подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА в очной форме на базе ДИРО	Да	
3.3	Проведены обучающие семинары на уровне муниципалитета с организаторами ППЭ, привлечёнными к проведению ЕГЭ и ОГЭ	Да	
3.4	Все работники ППЭ приняли участие в тренировочных экзаменах, проведенных в муниципалитете	Да	
3.5	Все работники ППЭ ЕГЭ прошли дистанционные курсы ФЦТ на учебной платформе по подготовке специалистов, привлечённых к ЕГЭ (<i>edu2023.rustest.ru</i>) <i>(в примечании указать кол-во работников ППЭ завершившие обучение)</i>	Не предусмотрено	

Руководитель МОУО

(подпись)

/ Гасанов А.А.

(ФИО)

Руководитель ОО



/ Аскендерова Ш.А.

(ФИО)

Руководитель ППЭ

(подпись)

/ Зиявдинов Ш.К.

(ФИО)

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ **мониторинга готовности пункта проведения экзамена к проведению** **государственной итоговой аттестации в 2023 году**

Контрольный лист составлен в соответствии Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ и ГВЭ-9 (Утвержден Приказом Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513), Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ и ГВЭ-11 (Утвержден Приказом Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/1512), а также в соответствии с методическими документами Рособрнадзора, рекомендуемыми при организации и проведении ГИА в 2023 году (Письмо Рособрнадзора от 01.02.2023 г. №04-31).

Указанные документы опубликованы на сайте РЦОИ в разделе «документы» по адресу: <http://rcoi05.ru/dokumenty>

Код ППЭ:	331
Наименование ППЭ:	МКОУ «Хучнинский многопрофильный лицей №1»
Номер телефона в штабе ППЭ:	60-96-40
Адрес ППЭ/ОО:	Табасаранский район, с. Хучни, улица Г.Айдемирова 21
ФИО директора ОО:	Кулиева Джейран Магомедовна
Номер телефона директора ОО:	8 967 391 75 76
ФИО руководителя ППЭ:	Османов Рустам Сиражутдинович
Номер телефона руководителя ППЭ:	8 903 427 43 44
Обще кол-во аудиторий ППЭ для ЕГЭ:	30
Общая вместимость аудиторий ЕГЭ:	406
Обще кол-во аудиторий ППЭ для ОГЭ:	30
Общая вместимость аудиторий ОГЭ:	406
Марка и вместимость автомобиля (-лей) для доставки Членов ГЭК с ЭМ и общественных наблюдателей из РЦОИ в ППЭ и обратно в день экзамена	1) Ларгус С 572УА 05- 6 мест 2) Газель Р687ВН 05, 15 мест
ФИО и телефон водителя автомобиля	1) Сулейманов Сулейман Расулович, № тел.- 8-988-268-93-01. 2) Пирвердиев Касум Курбанович, № тел.- 8- 906-333-88-15.

Руководитель МОУО

Руководитель ОО



(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

№	Мероприятие	Отметка (да/нет)	Примечание
I.	Организационная готовность		
1.1	Определены в ППЭ помещения (зоны), необходимые для проведения ГИА в соответствии с методическими документами (<i>Определен и обозначен вход в ППЭ, штаб ППЭ, аудитории ППЭ, помещение для общественных наблюдателей, место для медицинских работников, помещение для сопровождающих, помещение для СМИ, место для хранения личных вещей, место проведения инструктажа организаторов, санузел и т.д.</i>)	да	
1.2	Проведена необходимая подготовительная работа по подготовке индивидуальных мест участников ГИА, всех помещений и зон, задействованных в проведении ГИА (<i>Расставлена мебель, закрыты информационные стенды, убрано неиспользуемое оборудование, установлены часы, заперты и опечатаны неиспользуемые помещения, размещены номера рабочих мест участников и номера аудиторий в зоне видимости камер видеонаблюдения, а также плакаты о ведении видеонаблюдения и информационные плакаты в штабе ППЭ и др.</i>)	да	
1.3	Проведено установочное (мотивирующее) совещание на уровне Администрации района/города со всеми работниками ППЭ	да	
1.4	Закреплены за ППЭ автомашины с опытными водителями для безопасной доставки членов ГЭК с экзаменационными материалами, общественных наблюдателей и федеральных экспертов из РЦОИ в ППЭ и обратно в день проведения экзамена (<i>в примечании указать кол-во и вместимость</i>)	Да	1) Лагус С 572УА 05- 6 мест 2) Газель Р687ВН 05, 15 мест
1.5.	Санузлы находятся внутри ППЭ (<i>В случае, если санузел находится за пределами ППЭ, необходимо ППЭ оснастить биотуалетами</i>)	да	
II.	Техническая готовность ППЭ		
2.1	Все аудитории проведения ЕГЭ оснащены «Станциями организатора» для печати и сканирования ЭМ в аудитории ППЭ с характеристиками не ниже рекомендованных (<i>Стационарный ПК/моноблок/ноутбук с МФУ с автоподачей бумаги без доступа к сети Интернет</i>) (<i>в примечании указать кол-во</i>)	да	
2.2	Подготовлены резервные «станции организатора» (<i>в примечании указать кол-во</i>)	да	2
2.3	Подготовлены основная и резервная «станция сканирования» в штабе ППЭ (<i>Стационарный ПК/моноблок/ноутбук с МФУ или со сканеров с автоподачей бумаги без доступа к сети Интернет</i>)	да	
2.4	Подготовлены основная и резервная «станция авторизации» (<i>Стационарный ПК/моноблок/ноутбук с доступом к сети Интернет</i>)	да	
2.5	Установлена на входе в ППЭ стационарная рамка металлодетектора (<i>в примечании указать количество и модель</i>)	да	1
2.6	ППЭ оснащен ручными металлодетекторами	да	В дни ГИА работники ОВД приносят с собой
2.7	ППЭ оснащен блокираторами сигналов подвижной связи (<i>в примечании указать количество и модель</i>)	да	2 шт, Аллигатор 30+4G LTE+рации
2.8	В штабе ППЭ установлен стационарный VoIP-телефон (sip) телефон для связи с ППЭ (<i>в примечании указать модель и номер телефона</i>)	да	60 96 40

№	Мероприятие	Отметка (да/нет)	Примечание
2.9	В штабе ППЭ имеется основной канал связи Интернет <i>(в примечании указать скорость интернета и провайдер связи)</i>	да	50 м/бит
2.10	В штабе ППЭ имеется резервный канал связи Интернет <i>(в примечании указать скорость интернета и провайдер связи)</i>	да	50 м/бит
2.11	В штабе ППЭ имеется альтернативный (сотовый) канал связи Интернет <i>(в примечании указать скорость интернета и оператор связи)</i> (Допускается использование USB-модема 3G/4G либо смартфон с функцией раздачи интернета через модем)	да	50 м/бит, смартфон, эллко
2.12	Во всех аудиториях проведения ЕГЭ и ГВЭ-11 установлены ip-камеры видеонаблюдения, проверена работоспособность, код аудитории, дата-время и проверен ракурс/обзор камер	да	
2.13	В коридорах ППЭ имеется видеонаблюдение	да	
2.14	Установлен и функционирует АРМ-оператора видеонаблюдения в штабе ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11 с действующей лицензией на специализированное программное обеспечение для видеозаписи и видеопотоколирования AstralVideoSystem (AVS)	да	
2.15	Имеется ли действующей лицензией на специализированное программное обеспечение для видеозаписи и видеопотоколирования в ППЭ AstralVideoSystem (AVS)	да	
2.16	Подготовлен резервный АРМ-оператора видеонаблюдения в штабе ППЭ с копией (клоном) полностью настроенной системы AstralVideoSystem (AVS) <i>(Стационарный ПК с соответствующими техническими параметрами)</i>	да	
2.17	Все коммутаторы и АРМ-видеонаблюдения оснащены источниками бесперебойного питания (ИБП) с необходимым зарядом питания для обеспечения ip-камер и АРМ питанием не менее чем на 20 мин.	да	
2.18	Приказом директора ОО закреплен инженер, ответственный за бесперебойное функционирование ip-камер и коммутационного оборудования внутри ОО	да	
2.19	ППЭ обеспечен необходимым количеством флеш-накопителей (USB) для переноса данных между станциями ППЭ, для хранения экзаменационных материалов, для хранения устных ответов, внешний HDD-накопитель для переноса и хранения видеоматериалов и др.	да	
2.20	ППЭ обеспечен необходимым расходным материалом: бумага А4, картриджи, конверты, запасные usb-кабели и т.д.	да	
2.21	Аудитории ППЭ для проведения ОГЭ по предмету «Химия» обеспечены необходимыми комплектами реактивов для проведения химического эксперимента	нет	не предусмотрено
2.22	Аудитории ППЭ для проведения ОГЭ по предмету «Физика» обеспечены необходимыми комплектами лабораторного оборудования для выполнения экспериментального задания	нет	не предусмотрено
2.23	Подготовлено необходимое количество станции записи ответов для проведения устной части ЕГЭ и ОГЭ по предмету «Иностранные языки?» <i>(в примечании указать кол-во)</i> <i>(Станция записи ответов требуется в тех ППЭ, где проводится ЕГЭ и ОГЭ по предмету «Иностранный язык» в устной форме)</i>	нет	не предусмотрено
2.24	Подготовлено необходимое количество «Станций КЕГЭ» для проведения ЕГЭ по предмету «Информатика и ИКТ» <i>(в примечании указать кол-во)</i> <i>(Станции КЕГЭ требуется в тех ППЭ, где проводится ЕГЭ по предмету «Информатика и ИКТ»)</i>	нет	не предусмотрено
2.25	Подготовлено необходимое количество рабочих мест с ноутбуками для проведения ОГЭ по предмету «Информатика и ИКТ» для выполнения на компьютере практических	нет	не предусмотрено


№	Мероприятие	Отметка (да/нет)	Примечание
	заданий <i>(в примечании указать кол-во)</i>		
2.26	Во всех аудиториях проведения ОГЭ по предмету «Русский язык» подготовлены средства аудиовоспроизведения для прослушивания текста изложения <i>(Компьютер или музыкальный центр для воспроизведения mp3-файла)</i>	да	КОЛОНКИ
2.27	ППЭ обеспечен электрогенератором достаточной мощности для бесперебойного питания всего оборудования ППЭ в случае аварийного отключения электричества <i>(в примечании указать мощность генератора)</i>	да	2 шт.: 9 кВт, 13 кВт
2.28	Проведен тестовый запуск генератора обесточив ППЭ от электросети	да	
III. Кадровая готовность			
3.1	В штабе ППЭ имеется «Портфолио руководителя ППЭ» с новыми методическими рекомендациями 2023 года	да	
3.2	Все руководители и технические специалисты ППЭ прошли курсы подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА в очной форме на базе ДИРО	да	
3.3	Проведены обучающие семинары на уровне муниципалитета с организаторами ППЭ, привлечёнными к проведению ЕГЭ и ОГЭ	да	
3.4	Все работники ППЭ приняли участие в тренировочных экзаменах, проведенных в муниципалитете	да	
3.5	Все работники ППЭ ЕГЭ прошли дистанционные курсы ФЦТ на учебной платформе по подготовке специалистов, привлечённых к ЕГЭ (edu2023.rustest.ru) <i>(в примечании указать кол-во работников ППЭ завершившие обучение)</i>	да	

/ Руководитель МОУО


(подпись)

/ Саганов А. В.
(ФИО)

Руководитель ОО




(подпись)

/ Кулиева Д.М.
(ФИО)

Руководитель ППЭ


(подпись)

/ Османов Р. Ф.
(ФИО)

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ мониторинга готовности пункта проведения экзаменов к проведению государственной итоговой аттестации в 2023 году

Контрольный лист составлен в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ и ГВЭ-9 (Утвержден Приказом Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513), Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ и ГВЭ-11 (Утвержден Приказом Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/1512), а также в соответствии с методическими документами Рособрнадзора, рекомендуемыми при организации и проведении ГИА в 2023 году (Письмо Рособрнадзора от 01.02.2023 г. №04-31).

Указанные документы опубликованы на сайте РЦОИ в разделе «документы» по адресу: <http://rcoi05.ru/dokumenty>

Код ППЭ:	334
Наименование ППЭ:	Ханагская СОШ
Номер телефона в штабе ППЭ:	89674044756
Адрес ППЭ/ОО:	Село Ханаг улица Ханагская 157
ФИО директора ОО:	Раджабов Бахтияр Амирович
Номер телефона директора ОО:	89634099863
ФИО руководителя ППЭ:	Магомедов Осман Ханмагомедович
Номер телефона руководителя ППЭ:	89884205002
Обще кол-во аудиторий ППЭ для ЕГЭ:	
Общая вместимость аудиторий ЕГЭ:	19
Обще кол-во аудиторий ППЭ для ОГЭ:	276
Общая вместимость аудиторий ОГЭ:	Газель 15 мест
Марка и вместимость автомобиля (-лей) для доставки Членов ГЭК с ЭМ и общественных наблюдателей из РЦОИ в ППЭ и обратно в день экзамена	
ФИО и телефон водителя автомобиля	Пирвердиев К.К 89063338815

Руководитель МОУО



/ Гасанов А.А

(ФИО)

Руководитель ОО


(подпись)

/ Раджабов Б.А

(ФИО)

№	Мероприятие	Отметка (да/нет)	Примечание
I.	Организационная готовность		
1.1	Определены в ППЭ помещения (зоны), необходимые для проведения ГИА в соответствии с методическими документами (Определен и обозначен вход в ППЭ, штаб ППЭ, аудитории ППЭ, помещение для общественных наблюдателей, место для медицинских работников, помещение для сопровождающих, помещение для СМИ, место для хранения личных вещей, место проведения инструктажа организаторов, санузел и т.д.)	да	
1.2	Проведена необходимая подготовительная работа по подготовке индивидуальных мест участников ГИА, всех помещений и зон, задействованных в проведении ГИА (Расставлена мебель, закрыты информационные стенды, убрано неиспользуемое оборудование, установлены часы, заперты и опечатаны неиспользуемые помещения, размещены номера рабочих мест участников и номера аудиторий в зоне видимости камер видеонаблюдения, а также плакаты о ведении видеонаблюдения и информационные плакаты в штабе ППЭ и др.)	да	
1.3	Проведено установочное (мотивирующее) совещание на уровне Администрации района/города со всеми работниками ППЭ	да	
1.4	Закреплены за ППЭ автомашины с опытными водителями для безопасной доставки членов ГЭК с экзаменационными материалами, общественных наблюдателей и федеральных экспертов из РЦОИ в ППЭ и обратно в день проведения экзамена(в примечании указать кол-во и вместимость)	да	
1.5.	Санузлы находятся внутри ППЭ (В случае, если санузел находится за пределами ППЭ, необходимо ППЭ оснастить биотуалетами)	да	
II.	Техническая готовность ППЭ		
2.1	Все аудитории проведения ЕГЭ оснащены «Станциями организатора» для печати и сканирования ЭМ в аудитории ППЭ с характеристиками не ниже рекомендованных(Стационарный ПК/моноблок/ноутбук с МФУ с автоподачей бумаги без доступа к сети Интернет)(в примечании указать кол-во)		
2.2	Подготовлены резервные «станции организатора» (в примечании указать кол-во)		
2.3	Подготовлены основная и резервная «станция сканирования» в штабе ППЭ (Стационарный ПК/моноблок/ноутбук с МФУ или со сканеров с автоподачей бумаги без доступа к сети Интернет)		
2.4	Подготовлены основная и резервная «станция авторизации» (Стационарный ПК/моноблок/ноутбук с доступом к сети Интернет)		
2.5	Установлена на входе в ППЭ стационарная рамка металлодетектора(в примечании указать количество и модель)	да	
2.6	ППЭ оснащен ручными металлодетекторами		В день экзамена сотрудники ОМВД при себе будут иметь
2.7	ППЭ оснащен блокираторами сигналов подвижной связи(в примечании указать количество и модель)	да	
2.8	В штабе ППЭ установлен стационарный VoIP-телефон (sip) телефон для связи с ППЭ (в примечании указать модель и номер телефона)	да	
2.9	В штабе ППЭ имеется основной канал связи Интернет (в примечании указать скорость интернета и провайдер связи)	да	

№	Мероприятие	Отметка (да/нет)	Примечание
2.10	В штабе ППЭ имеется резервный канал связи Интернет <i>(в примечании указать скорость интернета и провайдер связи)</i>	да	
2.11	В штабе ППЭ имеется альтернативный (сотовый) канал связи Интернет <i>(в примечании указать скорость интернета и оператор связи)</i> (Допускается использование USB-модема 3G/4G либо смартфон с функцией раздачи интернета через модем)	да	
2.12	Во всех аудиториях проведения ЕГЭ и ГВЭ-11 установлены ip-камеры видеонаблюдения, проверена работоспособность, код аудитории, дата-время и проверен ракурс/обзор камер	да	
2.13	В коридорах ППЭ имеется видеонаблюдение	да	
2.14	Установлен и функционирует АРМ-оператора видеонаблюдения в штабе ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11 с действующей лицензией на специализированное программное обеспечение для видеозаписи и видеопотоколирования AstralVideoSystem (AVS)	да	
2.15	Имеется ли действующей лицензией на специализированное программное обеспечение для видеозаписи и видеопотоколирования в ППЭ AstralVideoSystem (AVS)	да	
2.16	Подготовлен резервный АРМ-оператора видеонаблюдения в штабе ППЭ с копией (клоном) полностью настроенной системы AstralVideoSystem (AVS) <i>(Стационарный ПК с соответствующими техническими параметрами)</i>	да	
2.17	Все коммутаторы и АРМ-видеонаблюдения оснащены источниками бесперебойного питания (ИБП) с необходимым зарядом питания для обеспечения ip-камер и АРМ питанием не менее чем на 20 мин.	да	
2.18	Приказом директора ОО закреплен инженер, ответственный за бесперебойное функционирование ip-камер и коммутационного оборудования внутри ОО	да	
2.19	ППЭ обеспечен необходимым количеством флеш-накопителей (USB) для переноса данных между станциями ППЭ, для хранения экзаменационных материалов, для хранения устных ответов, внешний HDD-накопитель для переноса и хранения видеоматериалов и др.	да	
2.20	ППЭ обеспечен необходимым расходным материалом: бумага А4, картриджи, конверты, запасные usb-кабели и т.д.	да	
2.21	Аудитории ППЭ для проведения ОГЭ по предмету «Химия» обеспечены необходимыми комплектами реактивов для проведения химического эксперимента		Реактивы заказали на днях привезут
2.22	Аудитории ППЭ для проведения ОГЭ по предмету «Физика» обеспечены необходимыми комплектами лабораторного оборудования для выполнения экспериментального задания	да	
2.23	Подготовлено необходимое количество станции записи ответов для проведения устной части ЕГЭ и ОГЭ по предмету «Иностранные языки?» <i>(в примечании указать кол-во)</i> <i>(Станция записи ответов требуется в тех ППЭ, где проводится ЕГЭ и ОГЭ по предмету «Иностранный язык» в устной форме)</i>		
2.24	Подготовлено необходимое количество «Станций КЕГЭ» для проведения ЕГЭ по предмету «Информатика и ИКТ» <i>(в примечании указать кол-во)</i> <i>(Станции КЕГЭ требуется в тех ППЭ, где проводится ЕГЭ по предмету «Информатика и ИКТ»)</i>		
2.25	Подготовлено необходимое количество рабочих мест с ноутбуками для проведения ОГЭ по предмету «Информатика и ИКТ» для выполнения на компьютере практических заданий <i>(в примечании указать кол-во)</i>	да	52
2.26	Во всех аудиториях проведения ОГЭ по предмету «Русский язык» подготовлены средства аудиовоспроизведения для	да	

№	Мероприятие	Отметка (да/нет)	Примечание
	прослушивания текста изложения (Компьютер или музыкальный центр для воспроизведения mp3-файла)		
2.27	ППЭ обеспечен электрогенератором достаточной мощности для бесперебойного питания всего оборудования ППЭ в случае аварийного отключения электричества (в примечании указать мощность генератора)	да	
2.28	Проведен тестовый запуск генератора обесточив ППЭ от электросети	да	
III.	Кадровая готовность		
3.1	В штабе ППЭ имеется «Портфолио руководителя ППЭ» с новыми методическими рекомендациями 2023 года	да	
3.2	Все руководители и технические специалисты ППЭ прошли курсы подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА в очной форме на базе ДИРО	да	
3.3	Проведены обучающие семинары на уровне муниципалитета с организаторами ППЭ, привлечёнными к проведению ЕГЭ и ОГЭ	да	
3.4	Все работники ППЭ приняли участие в тренировочных экзаменах, проведенных в муниципалитете	да	
3.5	Все работники ППЭ ЕГЭ прошли дистанционные курсы ФЦТ на учебной платформе по подготовке специалистов, привлечённых к ЕГЭ (edu2023.rustest.ru) (в примечании указать кол-во работников ППЭ завершившие обучение)	да	

/Руководитель МОУО



/ Гасанов А.А
(ФИО)

Руководитель ОО

(подпись)

/ Раджабов Б.А
(ФИО)

Руководитель ППЭ

(подпись)

/ Магомедов О.Х
(ФИО)